

# Helenes kleine Birne

## MATERIAL:

- Baumwollstoffe für die Birne:  
6-mal ca. 20 x 8 cm
- Wollstoff  
15 x 8 cm
- Webband: 9,5 cm
- Füllwatte
- ca. 5 Eßl. Vogelsand
- dünne Butterbrotstüte (Folie)
- Nähgarn
- Vorlage A, B

## WERKZEUG:

- Nähmaschine
- Schere
- Näh-, und Stecknadeln
- Bügeleisen
- weicher Bleistift






## ANLEITUNG:

1. Vorlagen ausschneiden.  
Die so hergestellten Schnittmuster auf die entsprechenden Stoffe legen und die Umrisse mit einem weichen Bleistift übertragen. Baumwollstoffe (Vorlage A) und Wollstoff (Vorlage B) ausschneiden.
2. Stoffzuschnitte für die Birne in der gewünschten Farb- oder Musterfolge zurechtlegen. Zwei der Stoffteile rechts auf rechts aufeinanderlegen und an einer Längsseite zusammensteppen. Einen dritten Zuschnitt ebenfalls rechts auf rechts auf einen der beiden soeben zusammengenähten Birnenteile legen und an der Längsseite zusammennähen.  
Die andere Birnenhälfte genauso arbeiten.

Seitennaht

linke Stoffseite außen

rechte Stoffseiten außen



3. Die nun entstandenen Birnenhälften ineinanderstecken, dabei die innere Hälfte vorher auf rechts drehen. Das zuvor ausgeschnittene Blatt und das doppelt gelegte Webband aufeinanderlegen und kopfüber oben in die Birne stecken. Mit Stecknadeln fixieren oder mit ein paar Stichen per Hand festheften.
4. Rundherum zusammennähen, dabei ca. 7 cm zum Wenden und späteren Befüllen offen lassen. Den Anfang und das Ende der Naht sichern (ein paar Stiche vor- und zurücknähen = doppelte Naht). Alles auf rechts ziehen.
5. Den Boden der Birne mit etwas Füllwatte auslegen, den Butterbrotsbeutel mit ca. 5 Eßl. Vogelsand füllen, verknoten und mittig auf den gepolsterten Boden positionieren. Die Birne vollständig ausstopfen und die Öffnung mit dem Blindstich schließen.

**BLINDSTICH:** Dieser Stich ist so gut wie unsichtbar und wird im Normalfall dadurch gebildet, dass der Faden unter den Stoffeinschlägen geführt wird. So können zwei umgeklappte Kanten miteinander verbunden werden, eine umgeklappte Kante an ein flaches Stoffstück oder zwei flache Stücke Stoff aneinander genäht werden.

Von rechts nach links arbeiten. Anfangs den Faden in der verriegelten (gesicherten) Nähmaschinennaht verknoten, durch den Einschlag der unteren und oberen Kante stechen, die Nadel ca. 4 mm durch den Stoff des oberen Einschlags führen, ausstechen und auf gleicher Höhe in den unteren Einschlag stechen. Die Nadel wieder ca. 4 mm durch den Stoff führen und so weiter...

Den Faden locker vernähen und immer erst nach ein paar Stichen festziehen. Am Ende der zu schließenden Öffnung den Faden noch einmal vorsichtig anziehen, dann die Naht wieder etwas auseinanderziehen damit der Stoff sich nicht kräuselt und die Naht trotzdem schön fest hält. Faden abermals in der Nähmaschinennaht verknoten.

